


# Unsere Zaunsysteme



BERATUNG · PLANUNG · FERTIGUNG · MONTAGE

**DRAHT** Dressel  
■ I M M E R A U F D R A H T  
■ W E B S I T E D E V H I

Unsere Zaun und Torsysteme schützen ihr Grundstück und sichern Ihr Zuhause.

Damit Sie ein Rundum sicheres Gefühl bekommen, haben wir Ihnen in diesem Prospekt einige unserer Zaunvarianten vorgestellt.

Natürlich können wir nicht alle Variationsmöglichkeiten wiedergeben, aber sicherlich finden Sie die eine oder andere Anregung für Ihr Objekt.

Ein Zaun macht die Besitzverhältnisse von Grund u. Boden kenntlich. Der Zaun zeigt einem Außenstehenden, wo die öffentliche Straße oder der Bürgersteig endet und das Privateigentum eines Anderen beginnt.

So soll der Gartenzaun verhindern, dass Fremde über ein Privatgrundstück laufen und auch soll die private Zone eines jeden ein bisschen geschützt werden.

Hat man einen Zaun aus blickdichten Elementen, kann man sich vor neugierigen Blicken schützen. Sitzt man auf der Terrasse, kann nicht jeder, der das Grundstück passiert auf den Tisch bzw. den Teller gucken. Man muss nicht zwischen jedem Bissen beim Grillen die Nachbarn grüßen. Auch hat der Zaun den Vorteil, dass man auch schon kleine Kinder im Garten laufen lassen kann, ohne immer direkt einen Schritt hinter ihnen stehen zu müssen. Der Zaun bietet den Kindern und Eltern eine gewisse Sicherheit.

Ein Zaun kann aber auch dazu dienen, dass Tiere ein bestimmtes Gebiet, bzw. eine bestimmte Fläche nicht verlassen können.

# Gitterzäune



Der Klassiker unter den Zäunen

Doppelstabgitter mit einer Höhe von 1030 mm  
Drahtstärke 8+6 mm  
Maschenweite 50x200 mm  
Mattenlänge 2500 mm  
Pfosten 60x40 mm  
In RAL6005 pulverbeschichtet

Anpassungen von Ecken oder dem Verlauf der Straße folgend.



BERATUNG · PLANUNG · FERTIGUNG · MONTAGE

**DRAHT**  
**Dressel**  
I M M E R A U F D R A H T  
I W W E B V I E D R A H T

# Gitterzäune



Der Klassiker unter den Zäunen

Doppelstabgitter mit einer Höhe von 1430 mm  
Drahtstärke 8+6 mm  
Maschenweite 50x200 mm  
Matten länge 2500 mm  
Pfosten 60x40 mm  
In RAL7016 pulverbeschichtet



Doppelstabgitter mit einer Höhe von 1230 mm  
Drahtstärke 8+6 mm  
Maschenweite 50x200 mm  
Matten länge 2500 mm  
Pfosten 60x40 mm  
In RAL7016 pulverbeschichtet  
System LegiR Fit mit passender Eingangstür

BERATUNG · PLANUNG · FERTIGUNG · MONTAGE

**DRAHT** Dressel  
I M M E R A U F D R A H T  
I W W E B S I T E D R A H T

# Gitterzäune



Der Klassiker unter den Zäunen

Doppelstabgitter mit einer Höhe von 830 mm  
Drahtstärke 8+6 mm  
Maschenweite 50x200 mm  
Matten länge 2500 mm  
Pfosten 60x40 mm



Doppelstabgitter mit einer Höhe von 1430 mm  
Drahtstärke 8+6 mm  
Maschenweite 50x200 mm  
Matten länge 2500 mm  
Pfosten 60x40 mm

BERATUNG · PLANUNG · FERTIGUNG · MONTAGE

**DRAHT** Dressel  
I M M E R A U F D R A H T  
I W W E B V E R D R A H T

# Gitterzaun mit Bogen

## Schmuckzaun Legi

Doppelstabgitter mit einer Höhe von 1030 mm  
Drahtstärke 8+6 mm  
Maschenweite 50x200 mm  
Mattenlänge 2500 mm  
Pfosten 60x40 mm  
In RAL7016 pulverbeschichtet  
System LegiR mit hängendem Gurt



Natürlich finden Sie bei uns auch das passende Tor zu Ihrem ausgewählten Zaun oder wir fertigen es nach ihren Maßen an!



BERATUNG · PLANUNG · FERTIGUNG · MONTAGE

**DRAHT** Dressel  
IMMER AUF DRAHT  
I W W E B V N E D R A H T

# Gitterzaun mit Bogen



## Schmuckzaun Legi

Doppelstabgitter mit einer Höhe von 1030 mm  
Drahtstärke 8+6 mm  
Maschenweite 50x200 mm  
Mattenlänge 2500 mm  
Pfosten 60x40 mm  
In RAL7016 pulverbeschichtet  
System LegiR mit hängendem Gurt


Natürlich finden Sie bei uns auch das passende Tor zu Ihrem ausgewählten Zaun oder wir fertigen es nach ihren Maßen an!



BERATUNG · PLANUNG · FERTIGUNG · MONTAGE

**DRAHT** Dressel  
IMMER AUF DRAHT  
I W W E R V O N D E D R A H T


# Gitterzaun mit Raute



## Schmuckzaun mit Raute

Doppelstabgitter mit einer Höhe von 1030 mm  
Drahtstärke 8+6 mm  
Maschenweite 50x200 mm  
Mattenlänge 2500 mm  
Granitpfosten

Auch hier finden Sie die Vielfalt der Funktionalität des Zaunes, zB. mit Granitpfosten



BERATUNG · PLANUNG · FERTIGUNG · MONTAGE

**DRAHT** Dressel  
IMMER AUF DRAHT  
I W W E B V N E D R A H T

# Gitterzaun mit Raute



## Schmuckzaun mit Rauten

Doppelstabgitter mit einer Höhe von 830 mm  
Drahtstärke 8+6 mm  
Maschenweite 50x200 mm  
Mattenlänge 2500 mm  
Pfosten 60x40 mm  
In RAL 7016 pulverbeschichtet

Geben Sie Ihrem Grundstück einen besonderen Charakter



BERATUNG · PLANUNG · FERTIGUNG · MONTAGE

**DRAHT** Dressel  
I M M E R A U F D R A H T  
I W W E B S I T E D R A H T

# Gitterzaun mit Raute



## Schmuckzaun mit Rauten

Doppelstabgitter mit einer Höhe von 1030 mm  
Drahtstärke 8+6 mm  
Maschenweite 50x200 mm  
Mattenlänge 2500 mm  
Pfosten 60x40 mm  
In RAL 5010 pulverbeschichtet

Geben Sie Ihrem Grundstück einen besonderen Charakter



BERATUNG · PLANUNG · FERTIGUNG · MONTAGE

**DRAHT** Dressel  
I M M E R A U F D R A H T  
I W W E B S T E L L E D R A H T

# Gitterzaun mit Raute

## Schmuckzaun mit Rauten

Doppelstabgitter mit einer Höhe von 830 mm  
Drahtstärke 8+6 mm  
Maschenweite 50x200 mm  
Matten länge 2500 mm  
Pfosten 60x40 mm  
In RAL 7030 pulverbeschichtet



..mit Rasenkante



BERATUNG · PLANUNG · FERTIGUNG · MONTAGE

**DRAHT** Dressel  
IMMER AUF DRAHT  
I W W E B V N E D B V H I

# Gitterzaun mit Ringe

## Schmuckzaun mit Ringen

Doppelstabgitter mit einer Höhe von 830 mm  
Drahtstärke 8+6 mm  
Maschenweite 50x200 mm  
Matten länge 2500 mm  
Pfosten 60x40 mm  
In RAL 6005 pulverbeschichtet



BERATUNG · PLANUNG · FERTIGUNG · MONTAGE

**DRAHT** **Dressel**  
I M M E R A U F D R A H T  
I W W E B S I T E D R A H T

# Geflechtzäune

## Maschendrahtzaun

Maschendrahtzaun mit einer  
Höhe von 1250 mm  
Drahtstärke 3.1 mm  
Maschenweite 50x50 mm  
Inkl. Haltedraht  
Pfosten 48 mm  
In RAL 6005



Eckausbildung mit  
Streben



BERATUNG · PLANUNG · FERTIGUNG · MONTAGE

**DRAHT** Dressel  
I M M E R A U F D R A H T  
I W W E B V I E D R A H T

# Sichtschutz



## Sichtschutzzaun

Sichtschutzzaun mit einer Höhe von 1800 mm

Pfosten 80x80 mm  
In RAL 6005

Die Pfosten stehen in Betoneinzelfundamenten. Das Gewährleistet einen sichern Halt.



BERATUNG · PLANUNG · FERTIGUNG · MONTAGE

**DRAHT** Dressel  
I M M E R A U F D R A H T  
I W W E B W E I T E D R A H T

# Sichtschutz

## Sichtschutzzaun

Sichtschutzzaun mit einer Höhe von 1800 mm  
Laschenbefestigung mit Edelstahlschrauben  
Pfosten 80x80 mm  
In RAL 6005



Die Pfosten stehen in Betoneinzelfundamenten. Das Gewährleistet einen sichern halt gegenüber Windlasten.



BERATUNG · PLANUNG · FERTIGUNG · MONTAGE

**DRAHT** Dressel  
I M M E R A U F D R A H T  
I W W E B V E D R A H T

# Sichtschutz

## Sichtschutzzaun

Sichtschutzzaun mit einer Höhe von 1800 mm  
Kunststoffstreifen im Gitterzaun  
Pfosten 60x40 mm  
In RAL 9010



Erweitert über eine Eingangstür mit Gitterzaun



BERATUNG · PLANUNG · FERTIGUNG · MONTAGE

**DRAHT** Dressel  
I M M E R A U F D R A H T  
I W W E B S I T E D R A H T

# Sichtschutz

## Sichtschutz Aluminium

Sichtschutzzaun mit einer Höhe von 2000 mm  
Aluminiumfüllung  
Pfosten 100 x 100 mm  
In RAL 9010



Mit Aluminiumeingangstür  
Pfosten mit Kugel



BERATUNG · PLANUNG · FERTIGUNG · MONTAGE

**DRAHT** Dressel  
I M M E R A U F D R A H T  
I W W E B S I T E D R A H T

# Infos

## Technische Daten Gittermattenzaun:

- senkrechte u. waagerechte Gitterstäbe im Kreuzverbund punktgeschweißt.
- Senkrechter Draht: 6mmØ
- Waagerecher Draht: 8 mmØ
- Maschenweite: 50\*200 mm /100\*200 mm
- Mattenlänge: 2500 mm
- Mattenhöhe: 830-2430 mm
- Farbe: Ral 6005 grün, RAL 7016 anthrazit, RAL 7030 grau, RAL 9010 weiß.
- Sonderausführungen auf Anfrage.
- Technische Änderungen vorbehalten!

## Technische Daten Pfosten:

- innen u. außen verzinkte Stahlrohre
- pulverbeschichtet
- Rechteckpfosten: 60x40 mm
- PVC-Abdeckkappe
- Kunststoffhalter mit Metallscheibe u. 8 mm Sicherheitsschraube aus VA
- Farben: Ral 6005 grün, RAL 7016 anthrazit, RAL 7030 grau, RAL 9010 weiß
- Pfostenlängen: 1200, 1400, 1750, 2000, 2100, 2300, 2500, 2800 mm lg.
- Sonderausführungen auf Anfrage.
- Technische Änderungen vorbehalten!

**Wir empfehlen aus Sicherheitsgründen bei Zaunhöhen unter 1800 mm die Zaunüberstände nach unten zu montieren.**

Weiter Infos zu unseren Produkten finden Sie auch unter :[www.Draht-Dressel.de](http://www.Draht-Dressel.de)  
Oder rufen Sie an unter: 0421-642386

